


KOMAK™

WOW!

Let's get Wow



NANO
HYBRID
POLYMER



GERMAN
TECHNOLOGY




วาว พลิกทัศนทัศน์แลรถยนต์ ด้วยนาโน ไฮบริด โพลีเมอร์



CRYSTAL SHINE



German Hybrid-Nano Technology



NANO HYBRID POLYMER



สเปรย์แว็กซ์เคลือบเงา

เพิ่มความฉ่ำวาวสวยงามสะอาดตาให้สีรถได้ง่าย ๆ เพียงฉีดแล้วเช็ดออก ใช้ได้ทุกครั้งหลังล้างรถ เพื่อลดการเกาะตัวของน้ำ ฝุ่นละออง และคราบเขม่าไอเสีย ช่วยให้ล้างรถได้ง่ายในครั้งต่อ ๆ ไป พร้อมปกป้องสีรถจากรังสี UV

- ช่วยให้สีรถดูเงางามฉ่ำวาว ฉ่ำลึก เงาใส ให้สีรถสวยเหมือนใหม่อยู่เสมอ
- เนื้อครีมเข้มข้น ใช้ปริมาณน้อย ประหยัดคุ้มค่า
- เช็ดออกง่าย มีกลิ่นหอม
- สร้างชั้นฟิล์ม ปกป้องชั้นแลคเกอร์จากรังสี UV ยืดอายุสีรถยนต์
- พิวรถลื่น ลดการเกาะตัวของฝุ่นละอองและคราบน้ำ
ช่วยให้ล้างทำความสะอาดรถได้ง่ายขึ้น

BEFORE



ก่อน-หลังใช้งาน



AFTER



1. ทำความสะอาดเศษดิน-ฝุ่น
ล้างรถให้สะอาดเพื่อป้องกันเศษหิน
เศษฝุ่นไปติดกับสีรถทำให้เกิดรอย
ขนแมวในขณะที่เราลงน้ำยาเคลือบ
สีรถ เมื่อล้างเสร็จเช็ดแห้งเพื่อทำ
การลงน้ำยาเคลือบสีรถ



2. การเตรียมตัว
เตรียมผ้าเช็ดพับเอาไว้ให้มีขนาด
พอดีมือเพื่อให้ใช้งานสะดวก
เริ่มใช้งานโดยการเขย่าขวดน้ำยา
เพื่อให้ส่วนผสมที่แยกชั้นผสม
รวมเข้าด้วยกันอีกครั้ง



3. การลงน้ำยา
เคลือบไปที่ละชิ้นส่วนของรถ ให้
ฉีดน้ำยาลงไปที่ผิวของรถได้เลย
จากนั้นใช้ผ้าเช็ดวนไปจนน้ำยา
ทั่วทั้งชิ้น จากกลับผ้าอีกด้าน
เช็ดคราบออก รถจะเงาขึ้นหลัง
จากเช็ดคราบน้ำยาออกหมด



4. ข้อสังเกต
- หากผ้าชุ่มน้ำยาเกินไปจะเช็ด
คราบออกได้ไม่ดีให้เปลี่ยนผืน
- น้ำยาเนื้อข้นฉีดในปริมาณที่พอ
ดีแค่เช็ดแล้วรู้สึกลื่นก็พอ
- ไม่จำเป็นต้องออกแรงขัดใช้
การลูบวนให้ทั่วก็เพียงพอ

KOMAK™

WOW
Let's get Wow

WASH & WAX



German Hybrid-Nano Technology



NANO HYBRID POLYMER



แชมพูล้างรถผสมแว็กซ์

ขจัดคราบและเคลือบเงาในขั้นตอนเดียว ไม่ทำลายชั้นฟิล์มแว็กซ์ที่เคลือบไว้
ใช้งานง่ายไม่ทิ้งคราบ ให้ความเงางามและความลื่นเป็นพิเศษ พร้อมปกป้องสีรถ
จากรังสี UV

- › ล้างและเคลือบเงาในขั้นตอนเดียว
- › ขจัดคราบสิ่งสกปรก
- › ไม่ทำลายชั้นฟิล์มแว็กซ์ที่เคลือบไว้
- › ให้ความเงางามและความลื่นเป็นพิเศษ
- › ปกป้องสีรถจากรังสี UV

BEFORE



ก่อน-หลังใช้งาน



AFTER



1. ล้างน้ำเปล่าขจัดเศษดิน
รอบแรกให้ทำการล้างด้วยน้ำเปล่า
เพื่อขจัดเศษดิน เศษฝุ่น ที่ติดตาม
ตัวรถออก เพื่อป้องกันการขีดล้าง
ไม่ให้เกิดรอยขนแมว



2. ผสมน้ำยา เขย่าขวดก่อนใช้
- สำหรับล้างด้วยมือ ให้ผสมน้ำยา
2-3 ฝาต่อน้ำ 1 ลิตร ใช้สายยาง
ฉีดไล่ถึงเพื่อตีให้ฟองขึ้น
- สำหรับการใช้กับเครื่องฉีดโฟม
ผสมในอัตรา 1:5 ส่วน เพราะ
เครื่องฉีดโฟมอาศัยแรงดันน้ำ
เมื่อน้ำยาถูกฉีดจะเจือจางลง



3. การเช็ดล้าง
บีบโฟมที่ได้จากการชุปฟองน้ำลง
ไปที่ตัวรถ แล้วลูบคราบสกปรก
ออก ไม่ต้องออกแรงมากเกินไป
จะทำให้เกิดรอยขนแมวได้ง่าย
เมื่อเสร็จแล้วล้างน้ำเช็ดให้เรียบ
ร้อย รถจะเงาสวยทันที



4. ข้อสังเกต
- ควรล้างรถในที่ร่ม
- รอให้ตัวบอดี้เย็นเสียก่อน
เพื่อไม่ให้น้ำยาแห้งติดรถ
- ออกแรงเฉพาะจุดที่เป็นยางไม้
หรือมูลนก ที่แห้งติดผิวจาก
การโดนแดดเผา



LEATHER CONDITIONER



German Hybrid-Nano Technology



NANO HYBRID POLYMER



น้ำยาเคลือบเบาะหนัง

น้ำยาดูแลเบาะและเครื่องหนัง สำหรับการบำรุงรักษาผิวของเบาะ คอนโซลหน้ารถ พวงมาลัยหรือเครื่องหนัง ป้องกันการแห้งกรอบแตก เนื่องจากแสงแดดและความร้อน ให้ความชุ่มชื้น มีกลิ่นหอม ทำให้เบาะและคอนโซล มีความนุ่มสะอาดผิววัสดุ จึงดูใหม่ตลอด

- › ทำความสะอาด ให้ความชุ่มชื้น มีความเงางามเหมือนใหม่อยู่เสมอ
- › โฟลีโอเมอร์ แวกซ์ สกัดจากคาร์บูนา ปาล์ม ธรรมชาติ ปลอดภัยต่อการใช้งาน
- › ใช้ได้กับวัสดุ หนังแท้ หนังเทียม ไวนิล พลาสติก
- › ติดทนนาน ไม่ทิ้งคราบมัน ไม่เหนียวเหนอะ ลดการเกาะตัวของฝุ่นละออง
- › ป้องกันการแห้งขีด กรอบแตก จากรังสี UV
- › กลิ่นหอมสดชื่น ไม่เกิดกลิ่นระคายเคืองเมื่อโดนแดด

BEFORE



ก่อน-หลังใช้งาน



AFTER



1. ทำความสะอาดเศษดิน-ฝุ่น ปิดเศษดิน เศษขนม ดูดฝุ่นที่อยู่ตามซอกมุมออก เพื่อไม่ให้ น้ำยา ลงไปเคลือบทับหรือพาเอาเศษดิน คม ๆ ไปด้วยกับฟิวของเบาะ



2. การเตรียมตัว เช่ย่าขวด

- การทำความสะอาดเราจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ เพื่อให้ซับคราบสกปรกออกมาได้
- การเคลือบฟิวใช้ฟองน้ำเช็ดเบาะเพื่อการเคลือบทับฟิว ไม่พาเศษฝุ่นไปติดกับฟิวเบาะ



3. การลงน้ำยา

สามารถฉีดน้ำยาโดยตรง หรือฉีดลงไปที่ผ้าหรือฟองน้ำ จากนั้นลูบให้ทั่ว การทำความสะอาดให้ออกแรงเช็ดมากขึ้นคราบฝังลึกจะติดกับผ้าไมโครไฟเบอร์ออกมา ทำให้เบาะดูใหม่และช่วยป้องกันรังสียูวี



4. ข้อสังเกต

- การลงน้ำยาเคลือบเบาะอย่างสม่ำเสมอทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายและหนังไม่กรอบแตก
- น้ำยาใช้ส่วนผสมสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัย เหมาะสมสำหรับใช้งานในห้องโดยสาร



TIRE CONDITIONER



German Hybrid-Nano Technology



NANO HYBRID POLYMER



น้ำยาเคลือบยางดำ

เคลือบยางให้ดำเข้มเหมือนยางใหม่ ดูเป็นธรรมชาติ แห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ ลดการเกาะตัวของฝุ่นละอองและคราบน้ำ ปราศจากสารกัดยางและพลาสติก ติดแน่น คงทนไม่ตืดกระเด็นใส่ตัวถังรถขณะวิ่ง ปกป้องยางจากรังสี UV ช่วยยืดอายุยาง ให้ดูสวยงามอยู่เสมอ

- ช่วยใหยางดำเงางามเหมือนใหม่อย่างเป็นธรรมชาติอยู่เสมอ
- ปกป้องหน้ายาง จากความชื้นและรังสี UV
- กันน้ำ 100% ไม่มันเยิ้ม ไม่ทิ้งคราบ แห้งทันทีหลังเคลือบยางเสร็จ
- ยืดอายุแก้มยาง ไม่ให้แห้งกรอบ ปราศจากสารกัดยางและพลาสติก
- ใช้ได้ทั้งกับยาง และ ชิ้นส่วนพลาสติก

ก่อน-หลังใช้งาน

BEFORE



AFTER



1. ทำความสะอาดเศษดิน-ฝุ่น
ล้างแก้มยางให้สะอาดเพื่อให้ น้ำยา
ติดกับแก้มยางได้ทนขึ้น



2. การเตรียมตัว เชย่าขวด
ใช้ฟองน้ำทาทายางหรือฟองน้ำกลม
ก็ได้ ฉีดน้ำยาลงบนฟองน้ำ 2-3
ครั้งต่อล้อก็เพียงพอ



3. การลงน้ำยา
วนน้ำยาจนทั่วแก้มยาง หากดูว่า
น้ำยามากเกินไปให้เช็ดซ้ำไปเรื่อย ๆ
ฟองน้ำจะซับน้ำยาส่วนเกินออก
ทำอย่างสม่ำเสมอเป็นธรรมชาติ



4. ข้อสังเกต

- น้ำยาใช้เวลาแห้งตัว 5-10 นาที
- น้ำยาไม่มีสารกัดให้แก้มยางเสื่อม
- นอกจากทำให้แก้มยางดำสวย
แล้วช่วยป้องกันรังสียูวี ทำให้
ยางไม่ซีดขาว

KOMAK™



WOW!



เกี่ยวกับ " WOW วาว "

พัฒนาสูตรจากผลิตภัณฑ์ สำหรับมืออาชีพ เพื่อทุกคนที่รักการดูแล KOMAK (โคแมค) ได้เริ่มคิดค้นและผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปี 2543 เป็นสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ โดยมีสินค้าหลัก คือกลุ่มน้ำยาขัดเคลือบสีรถยนต์ และอุปกรณ์ซ่อมสีตัวถังรถยนต์ จนถึงปัจจุบัน

KOMAK (โคแมค) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ WOW (วาว) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รักจะใช้ชีวิตและใส่ใจ ในรายละเอียดมากขึ้น ทำให้การดูแลรักษารถยนต์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ WOW (วาว) มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมในการ ดูแลรถทั้งภายนอกและภายใน เน้นการใช้งานที่สะดวก ทำได้เอง ใช้เวลาไม่นาน และให้ความเงางามเปรียบเหมือนรถใหม่ในทุก ๆ วัน เพื่อให้คุณสนุกสนานไปกับการดูแลรถ และใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

“ Let's Get WOW ”

