

# รวมภาพงานติดตั้ง


## แผ่นโปร่งแสง

## PHOTO BOOK TRANSLUCENT ROOFING





อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายงานหลังคา ทั้งในกลุ่มของงานอุตสาหกรรม และ งานบ้านเรือน ภายใต้แบรนด์ “โปรฟาสท์” และได้นำเทคโนโลยีการผลิตขั้นต้นสมัยจาก “ประเทศนิวซีแลนด์” คือระบบ “CHP Technology” ซึ่งเป็นการผลิตแผ่นโปร่งแสงด้วยกระบวนการที่ทำให้แผ่นแท่งตัวสมบูรณ์ตั้งแต่ในไลน์การผลิตด้วยความร้อน จึงทำให้ได้แผ่นโปร่งแสงที่ผิวเรียบไม่เป็นคลื่น กระจายแสงได้ดี ไม่มีฟองอากาศภายในแผ่น มีการเปลี่ยนแปลงของสีน้อย ทำให้ได้แผ่นโปร่งแสงที่มีคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ใต้มาตรฐาน และมีเฉดสีของแผ่นให้เลือกมากที่สุดในตลาด



## มาตรฐานการผลิต

แผ่นหลังคาโปร่งแสง **คูรูฟ เจรูฟ และ มิติ โกลด์** ผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศนิวซีแลนด์ โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน AS/NZS 4256.3 : 2006 Client BMP NO.535535 Plastic Roof and Wall Cladding Materials ID : 4115 จาก BSI Group ประเทศออสเตรเลีย



ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน BSI Certification จาก BSI ประเทศอังกฤษ

ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 612-2549 ของประเทศไทย

## คุณลักษณะและประโยชน์ในการใช้งาน



### ได้รับแสงธรรมชาติช่วยประหยัดพลังงาน

แผ่นโปร่งแสง อินโน-คอนส์ ช่วยให้แสงสามารถส่องเข้ามาในตัวอาคาร ทำให้ดูโปร่ง ไม่มืดทึบ ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในเวลากลางวัน



### แสงกระจายตัวสม่ำเสมอ

แสงที่ผ่านแผ่นโปร่งแสง อินโน-คอนส์ จะพุ่งกระจายไม่เป็นลำแสง ทำให้แสงสว่าง ส่องได้อย่างทั่วถึง



### แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน

แผ่นโปร่งแสง อินโน-คอนส์ แข็งแรงทนทานไม่กรอบแตก ผลิตได้ตามมาตรฐาน แข็งแรงกว่าแผ่นโปร่งแสงไฟเบอร์กลาสทั่วไปในท้องตลาด อายุการใช้งานยาวนาน ไม่กรอบแตก ไม่เกิดคราบบนผิวแผ่น



### ป้องกันรังสี UV

แผ่นโปร่งแสงทุกรุ่นของ อินโน-คอนส์ มีการเคลือบผิวด้วยชั้นฟิล์มป้องกันรังสี UV คุณภาพสูง และเรซินชนิดพิเศษที่ช่วยซึมซับรังสี UV ทำให้สามารถป้องกันรังสี UV ได้มากถึง 99% เป็นการปกป้องภายในอาคาร รวมไปถึงสิ่งของต่างๆ ไม่ให้ถูกทำลายจากรังสี UV



### เทคโนโลยีสะท้อนความร้อน

แผ่นโปร่งแสงรุ่นเดียวในท้องตลาดที่สามารถ สะท้อนความร้อนได้ โดยเทคโนโลยีการสะท้อนความร้อนจะมีอยู่ในแผ่นโปร่งแสงรุ่น คูรูฟ



### น้ำหนักเบา


แผ่นโปร่งแสง อินโน-คอนส์ น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ขนย้ายสะดวก



# แผ่นหลังคาโปร่งแสง คูรูฟ 2

รับประกัน  
ไม่รั่วซึม  
25 ปี

สวย นานา กันร้อน สะท้อน UV



ความกว้างของแผ่น	1.05 เมตร
ความหนา	1.5 มิลลิเมตร
ความสูงลอน	25 มิลลิเมตร
ระยะแป	1 เมตร
สารเคลือบป้องกันรังสี	Climatex / UVIC
สะท้อนยูวี	99%
ความยาว	3, 6, 12 เมตร
น้ำหนักแผ่น	2.87 กก. / 1 เมตร
ความหนาแน่นของแผ่น	2400 กรัม / ตร.ม. (GSM)

มุมมองจากใต้แผ่น Pearl White แสงส่องผ่าน 11.8%



SCAN QR CODE



# แผ่นหลังคาโปร่งแสง เจอร์ฟ

รับประกัน  
ไม่รั่วซึม  
15 ปี

สวย เรียบง่าย ดีไซน์ มินิมอล



ความกว้างของแผ่น	1.05 เมตร
ความหนา	1.2 มิลลิเมตร
ความสูงลอน	25 มิลลิเมตร
ระยะแป	1 เมตร
สารเคลือบป้องกันรังสี	UVIC / UVAS
สะท้อนยูวี	99%
ความยาว	3, 4, 6, 12 เมตร
น้ำหนักแผ่น	2.15 กก.
ความหนาแน่นของแผ่น	1800 กรัม / ตร.ม. (GSM)

J1 สีขาว แสงส่องผ่าน 60%	J2 สีเทา แสงส่องผ่าน 12%	J3 สีดำ แสงส่องผ่าน 12%	J4 สีอชท์ แสงส่องผ่าน 20%	J5 สีน้าขุ่นทะเล แสงส่องผ่าน 12%
J6 สีฟ้าทะเล แสงส่องผ่าน 28%	J7 สีเขียวหยก แสงส่องผ่าน 52%			



SCAN QR CODE



# แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์

รับประกัน  
ไม่รั่วซึม  
15 ปี

สวย ไล่ โปร่ง สบาย



ความกว้างของแผ่น	1.05 เมตร
ความหนา	1.2 มิลลิเมตร
ความสูงลอน	11 มิลลิเมตร
ระยะแป	1 เมตร
สารเคลือบป้องกันรังสี	UVIC / UVAS
สะท้อนยูวี	99%
ความยาว	3, 4, 6, 12 เมตร
น้ำหนักแผ่น	2.4 กก.
ความหนาแน่นของแผ่น	1800 กรัม / ตร.ม. (GSM)

P01 สีชมพู แสงส่องผ่าน 16%	P02 สีส้ม แสงส่องผ่าน 37%	P03 สีฟ้า แสงส่องผ่าน 53%	P04 สีเขียวอมเทา แสงส่องผ่าน 23%	P05 สีเขียวทะเล แสงส่องผ่าน 42%	P06 สีเขียวหยก แสงส่องผ่าน 50%	P07 สีน้าขุ่นทะเล แสงส่องผ่าน 26%
P08 สีฟ้าคราม แสงส่องผ่าน 30%	P09 สีฟ้า แสงส่องผ่าน 60%	P10 สีอชท์ แสงส่องผ่าน 18%	P11 สีเทา แสงส่องผ่าน 26%	P12 สีดำ แสงส่องผ่าน 46%	P13 สีดำ แสงส่องผ่าน 13%	P14 สีเทา แสงส่องผ่าน 10%
P15 สีน้าขุ่นทะเล แสงส่องผ่าน 10%	P16 สีส้ม แสงส่องผ่าน 23%	P17 สีม่วง แสงส่องผ่าน 11%				




SCAN QR CODE



รับฟรี! สกรูทวิสตามสีแผ่นหลังคาสำหรับติดตั้ง  
6 ตัว / 1 เมตร เมื่อซื้อแผ่นโปร่งแสง คูรูฟ 2, เจอร์ฟ, มินิ โกลด์





พื้นที่ออกแบบประสงคขนาดใหญ่

สีเพ็ร์ลไวท์  
แสงส่องผ่าน 11.8%





พื้นที่โรงจอดรถ  
สีเพอร์ไลท์  
แสงส่องผ่าน 11.8%





พื้นที่อเนกประสงค์  
สีเพอร์ไลต์  
แสงส่องผ่าน 11.8%



พื้นที่พักผ่อน  
สีเพอร์ไลต์  
แสงส่องผ่าน 11.8%






## พื้นที่ห้องครัว

สีเพิร์ลไวท์  
แสงส่องผ่าน 11.8%



## พื้นที่อเนกประสงค์

สีเพิร์ลไวท์  
แสงส่องผ่าน 11.8%





พื้นที่โรงจอดรถ

สีเพอร์ลไวท์  
แสงส่องผ่าน 11.8%



พื้นที่ห้องครัว

สีเพอร์ลไวท์  
แสงส่องผ่าน 11.8%







พื้นที่โรงจอดรถ  
สีเพิร์ลไวท์  
แสงส่องผ่าน 11.8%





พื้นที่พักพ่อน

สีเพอร์ลไวท์  
แสงส่องผ่าน 11.8%





พื้นที่โรงจอดรถ, ทางเชื่อม  
สีเพิร์ลไวท์  
แสงส่องผ่าน 11.8%





พื้นที่อกเนกประสงคฺลานดาดฟ้า

J1 สีขาวมุก  
แสงส่องผ่าน 60%





## พื้นที่นอกประสงค์

J1 สีขาวมุก  
แสงส่องผ่าน 60%





## พื้นที่อเนกประสงค์

J1 สีขาวมุก  
แสงส่องผ่าน 60%





พื้นที่โรงจอดรถ

J1 สีขาวมุก  
แสงส่องผ่าน 60%





พื้นที่อเนกประสงค์

J1 สีขาวมุก  
แสงส่องผ่าน 60%



พื้นที่อเนกประสงค์


J1 สีขาวมุก  
แสงส่องผ่าน 60%







พื้นที่โรงจอดรถ  
J2 สีเทา  
แสงส่องผ่าน 12%



พื้นที่อเนกประสงค์  
J4 สีไอซ์ที  
แสงส่องผ่าน 20%





พื้นที่โรงจอดรถ

J4 สีไอซ์ที  
แสงส่องผ่าน 20%



พื้นที่ลานอเนกประสงค์

J1 สีขาวมุก  
แสงส่องผ่าน 60%







พื้นที่โรงจอดรถ

J1 สีขาวมุก  
แสงส่องผ่าน 60%



พื้นที่อเนกประสงค์

J1 สีขาวมุก  
แสงส่องผ่าน 60%






พื้นที่โรงจอดรถ  
J1 สีขาวมุก  
แสงส่องผ่าน 60%





พื้นที่โรงจอดรถ


P14 สีเทา  
แสงส่องผ่าน 10%





พื้นที่โรงจอดรถ

P11 สีชาเข้ม  
แสงส่องผ่าน 26%






พื้นที่นอกประสงค

P06 สีเขียวทก  
แสงส่องผ่าน 50%



พื้นที่นอกประสงค

P03 สีเพิร์ล  
แสงส่องผ่าน 53%







พื้นที่ห้องครัว

P03 สีเพิร์ล  
แสงส่องผ่าน 53%



พื้นที่อเนกประสงค์

P03 สีเพิร์ล  
แสงส่องผ่าน 53%





พื้นที่โรงจอดรถ

P03 สีเพิร์ล  
แสงส่องผ่าน 53%



พื้นที่อเนกประสงค์

P03 สีเพิร์ล  
แสงส่องผ่าน 53%





## พื้นที่อเนกประสงค์


P11 สีซาเข้ม  
แสงส่องผ่าน 26%



## พื้นที่อเนกประสงค์

P03 สีเพชร  
แสงส่องผ่าน 53%





รับประกัน 25 ปี  
การไม่รั่วซึม



รับประกัน 15 ปี  
การไม่รั่วซึม



รับประกัน 15 ปี  
การไม่รั่วซึม

# แผ่นหลังคาโปร่งแสง

## TRANSLUCENT ROOFING



บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
INNO-CONS (THAILAND) CO., LTD.

78 หมู่ 7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-524-0778-9 (20 คู่สาย) | 02-524-2085-7

LINE@ @minigold

ค้นหา หลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์

www.inno-cons.com  
www.minigoldroof.com



SCAN QR CODE  
ข้อมูลเพิ่มเติม